


Les Bâties

Haut Doubs - Mouthe (25240)



(Jean-Luc Girod)



Infos pratiques

Pratique : Ski de fond

Longueur : 3.5 km

Dénivelé positif : 58 m

Difficulté : Piste moyenne

Type : Ouvert

Thèmes : Alpages, Famille


Itinéraire

Départ : Chez Liadet (25240 MOUTHE)

Arrivée : Chez Liadet (25240 MOUTHE)

Communes : 1. Mouthe (25240)

Profil altimétrique



Altitude min 1081 m Altitude max 1128 m

Piste bleue facile et familiale au départ de chez Liadet. La piste fait une boucle dans la combe, jusqu'à atteindre les deux chalets des Bâties.

Sur votre chemin...



Toutes les infos pratiques



Les bonnes pratiques sur les pistes de ski



En skating, j'évite
les traces de classique



Je respecte
l'environnement



Pour accéder aux pistes
je paye mon Pass



Marquée ouverte le 11/12/2024 à 15h15

Zones de sensibilité environnementale

Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la présence d'une espèce ou d'un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d'informations détaillées, des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone.

Grand tétras

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre

Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura

29 Le Village

39310 Lajoux

03 84 34 12 30

www.parc-haut-jura.fr

Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises. Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir l'observer relève d'un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s'avère être un souvenir mémorable.

En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira simplement à cause du manque d'énergie. Une autre période critique prend place du printemps au début de l'été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois, elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentué, d'autant plus, ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la randonnée, le ski, le VTT.

Lieux de renseignement

Office de tourisme du Val de Mouthe
Chapelle des Bois

45 Grande Rue, 25240 MOUTHE

valdemouthe@destination-hautdoubs.com

Tel : 03 81 69 22 78

<https://www.otmouthe.fr/>



Source



ENJ / JL Girod

<https://www.espacenordiquejurassien.com/>